

XEROX®

Technology | Document Management | Consulting Services

Copia | Stampa | Fax | e-mail

Versatilità e prestazioni...
**tutto il giorno,
tutti i giorni**



CopyCentre C118

WorkCentre M118/M118i

Convenienza senza compromessi


Xerox ha la soluzione adatta a soddisfare ogni vostra esigenza di lavoro: dalla copiatrice in formato A3 completa di tutte le funzioni al sistema multifunzione ad alte prestazioni con capacità di copia, stampa, fax e scansione su email. Questi professionisti dell'ufficio gestiscono tutti i vostri lavori in modo perfetto, sempre. Sono macchine versatili, convenienti, affidabili – e sempre pronte a lavorare.

Tecnologicamente avanzate


Con le loro funzioni avanzate di assoluta avanguardia, la copiatrice Xerox CopyCentre C118 e il multifunzione WorkCentre M118/M118i mettono le ali alla vostra produttività.

- Qualità di immagini straordinaria per copie e stampe incredibilmente nitide grazie al nostro toner EA brevettato.
- I componenti SMart Kits di assoluta avanguardia riducono al minimo i tempi di inattività segnalando con debito anticipo il momento in cui occorre sostituire una cartuccia toner o tamburo, e consentendovi così di avere sempre pronti a disposizione i materiali di consumo.
- Un esclusivo sistema di gestione del dispositivo consente agli amministratori di configurare le impostazioni di rete, controllare l'accesso degli utenti, gestire le code di stampa e monitorare lo stato dei materiali di consumo in remoto (modelli collegati in rete).
- Una velocità di scansione impressionante – fino a 44 immagini al minuto (in modalità 200 dpi) – permette di completare i lavori in anticipo sui tempi.
- I software ScanSoft OmniPage® e PaperPort® (WorkCentre M118i) permettono di trasformare documenti cartacei in file digitali modificabili con estrema semplicità. Archiviare, organizzare e distribuire documenti è più facile che mai.







Stampa



Copia



Fax

Scansione su
email

Facile da usare

Queste macchine Xerox sono progettate per semplificare le vostre attività quotidiane.

- Incrementate la vostra produttività grazie alla semplice funzione di scansione su email che vi consente di inviare i documenti direttamente alla vostra posta elettronica (WorkCentre M118i).
- Risparmiate tempo grazie alle selezioni rapide, dirette e di gruppo per veloci connessioni fax (sulle versioni M118/M118i con fax).
- Si adatta ovunque. Le dimensioni compatte della M118i la rendono la soluzione multifunzione ideale per uffici con spazi ridotti.
- Gli strumenti d'installazione integrati e l'impostazione IP automatica ne facilitano una perfetta operatività.

Massima flessibilità

Qualunque siano le vostre esigenze di ufficio, i dispositivi Xerox sono pronte a soddisfarle.

- Gestiscono alla perfezione un'ampia gamma di supporti: dalla carta in formato A3 ai lucidi ai cartoncini pesanti (fino a 216 g/m²).
- Capacità carta espandibile significa la possibilità di aggiungere ulteriori vassoi via via che i carichi di lavoro aumentano.
- Vastissima gamma di opzioni tra cui scegliere. Configurabile come copiatrice indipendente (CopyCentre C118), solida copiatrice-stampante (WorkCentre M118) o come sistema completo di stampa, copia, fax e scansione su email (WorkCentre M118i).



Agevole invio di fax dal proprio desktop

Con il multifunzione WorkCentre M118/M118i dotato di funzione fax potete inviare fax senza lasciare il tavolo da lavoro. Inviare un documento via fax dal vostro PC è facile come stamparlo.

Potete anche utilizzare al meglio la funzione fax 2 in 1, che vi permette di faxare due pagine su un foglio e ottenere così grossi risparmi.



Possibilità di scelta tra una configurazione desktop o a console.



CONFIGURAZIONI	CopyCentre® C118	WorkCentre® M118	WorkCentre® M118i
Velocità		18 ppm	
Carico di lavoro (pagine/mese)		Fino a 50.000	
Gestione della carta			
Vassoi carta		Vassoio da 250 fogli, vassoio bypass da 100 fogli (totale 350 fogli)	
Standard			
Opzionale		Opzione a un vassoio: Vassoio da 500 fogli (totale 850 fogli) Opzione a due vassoi: Tre vassoi da 500 fogli (totale 1.850 fogli)	
Uscita carta		250 fogli, fronte/retro automatico opzionale	
Copia			
Tempo uscita prima pagina		7,4 secondi	
Risoluzione		600 x 600 dpi	
Stampa			
Tempo uscita prima pagina	ND	<15 secondi	
Risoluzione	ND	600 x 600 dpi	
Processore	ND	Power PC da 300 MHz	
Connettività	ND	USB 2.0, Ethernet 10/100 BaseTX, Parallela (IEEE 1284)	
Supporto PDL	ND	PCL6, PCL5e, Adobe® PostScript® 3™ (opzionale)	
Fax			
Velocità	ND	33,6 Kbps*	
Compressione	ND	JBIG, MH, MR, MMR*	
Risoluzione	ND	600 dpi*	
Scansione su email			
Risoluzione	ND	ND	200 dpi, 400 dpi, 600 dpi

*Variabile secondo le diverse configurazioni

Copia

Velocità: 18 copie al minuto (A4)
Risoluzione: 600 x 600 dpi
Tempo uscita prima copia: 7,4 secondi
Opzione fronte/retro: sì (1-2, 2-2, 2-1)
Riduzione/Ingrandimento: 50 - 200% con incrementi dell'1%
Produttività: Scansione unica/stampa multipla, prefascicolazione elettronica
Copie multiple: fino a 99 copie di documenti in più pagine
Auditron: fino a 50 account
Opzione: interfaccia dispositivo esterno

Stampa (WorkCentre M118, WorkCentre M118i)

Tecnologia: laser monocromatica
Velocità: 18 ppm in A4
Risoluzione: 600 dpi
Tempo uscita prima pagina: <15 secondi
Opzione fronte/retro: sì
PDL (Page Description Language): PCL6; PCL5e; Adobe® PostScript® 3™ (solo M118i)
Driver di stampa: Windows
95/98/NT4.0/2000/Me/XP
Interface: USB 2.0 standard; IEEE 1284, Ethernet 10/100 BaseTX, LAN wireless (IEEE 802,11) mediante dispositivi wireless di terze parti

Invio fax (WorkCentre M118/M118i)

Velocità di trasmissione: 33,3 Kbps con JBIG
Modalità di comunicazione: Half Duplex
Velocità modem: 33,6 Kbps
Compressione dati: JBIG, MMR/MR/MH
Risoluzione: 600 dpi
Mezzi toni: 256 livelli
Secure Fax: ricezione (F-code)
Composizione numeri
Selezione rapida: fino a 200 supportate
Selezione diretta: fino a 54 supportate
Selezione di gruppo: fino a 30 supportate

Scansione su email (WorkCentre M118i)

Risoluzione della scansione: Fino a 600 x 600 dpi
Velocità: Fino a 44 ipm (200 dpi)
Profondità: 1 bit
Testo e mezzitoni: 1 bit
Software OCR in bundle: PaperPort® SE 9.0, OmniPage® SE v2.0

Memoria

CopyCentre C118: 32 MB
WorkCentre M118: 96 MB
(Copia: 32 MB, Stampa: 64 MB)
WorkCentre M118i: 288 MB (Copia/Fax: 96 MB, Stampa/Scansione: 192 MB)

Gestione supporti

Capacità fogli in ingresso
Standard: Un vassoio (250 fogli); vassoio bypass (100 fogli)
Opzionale: Un vassoio (500 fogli), tre vassoi (500 fogli ciascuno)
Selezione automatica dei vassoi
Alimentatore degli originali
Alimentatore originali: 50 fogli
Capacità vassoi uscita: 250 fogli
Tipi di supporto: Carta, buste, etichette, lucidi (solo bypass)
Dimensioni pagina
Minime: 89 x 98,4 mm
Massime: 297 x 420 mm
Grammatura
Vassoio 1: 60 - 90 g/m²
Vassoio 2, 3, 4: 60 - 216 g/m²
Vassoio bypass: 60 - 216 g/m²

Dimensioni fisiche (LxPxX):

640 x 520 x 487 mm – Unità base con copertura coprioriginali
640 x 520 x 563 mm – Unità base con DADF o ADF
640 x 520 x 672 mm – Unità base con opzione a un vassoio con DADF
640 x 520 x 1065 mm – Unità base con opzione uno più due vassoi con DADF
Peso: 49 kg – Unità base

Gestione dispositivi

CentreWare Internet Services (prodotti in rete), CentreWare Web, CentreWare DP, NDPS e HP Openview

Ambiente operativo

Temperatura
Intervallo massimo: 10° - 32° C
Intervallo consigliato: 16° - 30° C

Umidità

Intervallo massimo: 15 - 85%
Intervallo consigliato: 30 - 70%

Specifiche elettriche

Alimentazione: 220V - 240V, 50/60 Hz

CONSUMO:

Medio: 1320 VA - 1920 VA
Risparmio energetico: conforme a ENERGY STAR®

Materiali di consumo**Durata approssimativa**

Toner - kit di base: 9.000 immagini*
Kit di sostituzione: 11.000 immagini*
Cartuccia tamburo: 60.000 immagini*
*Le capacità si basano approssimativamente sulla copertura al 5% di un foglio formato A4 e dipendono dalla tiratura dei lavori

Approvazioni di agenzie/Approvazioni

Sicurezza: UL Safety
Nord America: approvazione cULus
Europa: CE, Nemko
Russia: Gost
Messico: Nom

